報道解禁日時：令和 8 年 6 月 29 日（月） 14 時（日本時間）

خ 8 6 29









4 — ≤ 5

Chronic Kidney Disease: CKD

4 5

1



[redacted]

4 5

1 ◘ ◕ ⊃ ♩ ∀ ⊃ ○ ⊃

≠ — تي — ◀ fi ♪ ʍ ▬ fi ♩ 8 ↓ ↓ ≠ | KFRT — خ ≤ ⇔ ≡ ™ ╠ ╣ ╢ 9 — ⅜ ⌂ ≠ | 8 ≠ تي ⌂ ◘ ◕ ⊃ ♩ ∀ ⊃ ○ ⊃ ⅜ ↕ ╣ ╢ 9

2 eGFR ى

— ╤ ╩ ה ה ◒ ▪ ⅄ ♬ fi ثم ⅛ ╠ ⇔ √ 9 ثم ⅜ ↕ ™ ⊢ ≥ ⅜ ه ⅂ ⇔ ≡ ™ ╢ ↓ ≤ ╩ Δ 9

3 UACR ▪ ⅰ Ķ ⊢ fi ◒ ▪ ⅄ ♬ fi ה UPCR ◒ ▪ ⅄ ♬ fi

ڇ — ▪ ⅰ Ķ ⊢ fi ╕ √ | — ╩ ڇ ◒ ▪ ⅄ ♬ fi ≠ ⇔ √ 9 ╩ ≤ ∑ ∏ 8 ☻ ʍ ᴾ ♩ ≠ ≠ ⅝ ╢ 9

4 ث ﷺ KFRT: Kidney Failure Requiring Replacement Therapy

⅜ ⇔ ⊃ ه ⅂ ⇔ 8 ה ה — ™ ∏ ╣ ⅛ — خ ⅜ ≤ ⌂ ╢ 9

4 ᴝ ▬ ♩ ⅰ 5

"Urinary Protein vs Albumin for Assessing Kidney Failure Risk in Chronic Kidney Disease: Findings from the CKD-JAC Study"

ᴝ ▬ ♩ ⅰ 8 ⌐ ⅔ ↑ ╢ ث ﷺ ⅰ ☻ ◒ تي — √ ⊨ — ≤ ▪ ⅰ Ķ ⊢ fi — ´ı CKD-JAC ⅛ ╠ — 9